


KF708vulkánfibrový disk – **VF**

Univerzální fibr pro broušení standardních ocelí a neželezných kovů při nízkých až středních přitlacích. Dlouhá životnost a kvalitní obroušené povrchy. Vhodný na odhroťování, broušení svárů a čištění ploch.

Příklad objednávky:
VF 115x22, P60, KF708

Zrno
Korund
Chladicí vrstva
Ne
Použití
ocel, neželezné kovy
Zrnitosti
P16 – P150
Výrobce
VSM
Rabatová skupina
A

Průměr / otvor	Otáčky	Balení	Cena
----------------	--------	--------	------

			P16	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150
115x22	13 300	25	14,70	13,30	12,00	11,20	10,70	9,70	9,40	9,40	9,40	9,40
125x22	12 200	25	16,40	14,80	13,30	12,50	11,90	10,80	10,50	10,50	10,50	10,50
150x22	10 200	25	22,90	20,70	18,60	17,50	16,60	15,10	14,70	14,70	14,70	14,70
180x22	8 600	25	32,90	29,70	26,60	24,90	23,60	21,60	21,00	21,00	21,00	21,00

ZF713vulkanfibrový disk - **VF**

Fibr pro broušení standardních ocelí a neželezných kovů při středních až vyšších přitlacích. Dlouhá životnost a kvalitní obroušené povrchy. Vhodný na broušení hran, svárů a čištění ploch.

Příklad objednávky:
VF 115x22, P60, ZF713


Zrno
zirkon + korund
Chladicí vrstva
Ne
Použití
ocel, neželezné kovy
Zrnitosti
P24 – P120
Výrobce
VSM
Rabatová skupina
A

Průměr / otvor	Otáčky	Balení	Cena
----------------	--------	--------	------

			P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120
115x22	13 300	25	17,00	15,20	12,80	11,90	10,10	9,20	9,20	9,20
125x22	12 200	25	18,90	16,80	14,30	13,20	11,20	10,20	10,20	10,20
150x22	10 200	25	26,40	23,50	20,00	18,60	15,70	14,30	14,30	14,30
180x22	8 600	25	37,90	33,80	28,60	26,70	22,40	20,40	20,40	20,40

XF760

vulkanfibrový disk – **VF**



Výkonný fibr pro broušení standardních ocelí. Vhodný pro náročné aplikace. Vyznačuje se vysokým úběrem a dlouhou životností. Doporučuje se používat na výkonných bruskách a s žebrovanými podložnými talíři.

Příklad objednávky:
VF 115x22, P60, XF760

Zrno
keramizovaný korund
Chladicí vrstva
Ne
Použití
Ocel
Zrnitosti
P24 – P120
Výrobce
VSM
Rabatová skupina
A

Průměr / otvor	Otáčky	Balení	Cena
----------------	--------	--------	------

			P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120
115x22	13 300	25	27,60	24,60	20,90	19,40	16,40	14,90	14,90	14,90
125x22	12 200	25	30,60	27,40	23,20	21,50	18,20	16,60	16,60	16,60
150x22	10 200	25	42,90	38,30	32,50	30,20	25,50	23,20	23,20	23,20
180x22	8 600	25	61,20	54,70	46,40	43,20	36,40	33,20	33,20	33,20

KF808

vulkanfibrový disk – **VF**



Fibr vhodný pro broušení nerezových ocelí. Vhodný pro broušení při slabých a středních přitlacích. Dlouhá životnost a výhodná cena.

Příklad objednávky:
VF 115x22, P60, KF808

Zrno
Korund
Chladicí vrstva
Ano
Použití
Nerez
Zrnitosti
P36, P50 – P220
Výrobce
VSM
Rabatová skupina
A

Průměr / otvor	Otáčky	Balení	Cena
----------------	--------	--------	------

			P36	P50	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220
115x22	13 300	25	13,80	12,30	11,20	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90
125x22	12 200	25	15,30	13,70	12,40	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10

ZF844

vulkanfibrový disk – VF



Fíbr vhodný pro broušení nerezových ocelí. Vhodný pro broušení při středních a vyšších přitlacích. Výrazně delší životnost proti korundovým bíbrům. Fíbr je vhodné používat na žebrovaných podložných talířích.

Příklad objednávky:
VF 115x22, P60, ZF844


Zrno	zirkon
Chladicí vrstva	ano
Použití	nerez
Zrnitosti	P24 – P80
Výrobce	VSM
Rabatová skupina	A

Průměr / otvor	Otáčky	Balení	Cena
----------------	--------	--------	------

			P24	P36	P40	P50	P60	P80
115x22	13 300	25	19,30	17,20	14,60	13,60	11,50	10,40
125x22	12 200	25	21,40	19,10	16,20	15,10	12,70	11,60
150x22	10 200	25	30,00	26,90	22,70	21,10	17,80	16,20
180x22	8 600	25	42,90	38,40	32,60	30,30	25,50	23,10

XF870

vulkanfibrový disk - VF



Fíbr pro broušení legovaných a žáruvzdorných ocelí. Vhodný pro náročné aplikace a vysoké zatížení. Vysoký úběr a dlouhá životnost. Chladný brus. Doporučuje se používat na výkonných bruskách a s žebrovanými podložnými talíři.

Příklad objednávky:
VF 115x22, P60, XF870

Zrno	keramizovaný korund
Chladicí vrstva	ano
Použití	těžko obrobitelné slitiny
Zrnitosti	P24 – P120
Výrobce	VSM
Rabatová skupina	A

Průměr / otvor	Otáčky	Balení	Cena
----------------	--------	--------	------

			P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120
115x22	13 300	25	32,20	28,60	24,30	22,50	19,00	17,30	17,30	17,30
125x22	12 200	25	35,70	31,70	26,90	25,00	21,10	19,20	19,20	19,20
150x22	10 200	25	49,80	44,60	37,60	35,00	29,80	26,90	26,90	26,90
180x22	8 600	25	71,20	63,40	53,80	50,00	42,40	38,60	38,60	38,60