



flex  **ovit**

Brusné a řezací kotouče


SAINT-GOBAIN
ABRASIVES



BF 27

Brusné a řezací kotouče světoznámé firmy Flexovit jsou značně rozšířené v průmyslu jako je výroba strojů, v loděnicích, automobilovém průmyslu, slévárnách, čištění odlitků a v mnoha dalších odvětvích. Naše široká paleta výrobků, spolehlivost dodávek, výborná cena (výkonový poměr) a rozsáhlá technická podpo-

ra přispívá k dobrému jménu Flexovitu, vybrané značky pro profesionály. Profesionálové vybírají nejlepší nástroj pro práci. Zmíněné výrobky v tomto letáku jsou použitelné pro mnoho běžných aplikací a jsou rychle k dispozici ze skladu.

Rozměry: průměr x
tloušťka x upínací otvor

Bezpečnostní piktogramy

Oblast použití

Rychlostní proužek 80 m/s

Maximální otáčky
a obvodová rychlost


Specifikace výrobku

Neobsahuje železo a síru

Kód výrobku: pro
objednávání

Evropský standard
EN12413












Bezpečnostní standard: oSa



Brusné kotouče BF 27

Použití	Stroj	Kód výrobku	Rozměry	Specifikace	Počet kusů v balení	EAN-kód
 <p>Zirconia</p> <ul style="list-style-type: none"> • ocel / nerezová ocel / litina • neobsahuje železo a síru • velký úběr materiálu / řezací výkon • dlouhá životnost kotouče /pracovní/ 		A0465	100 x 7,0 x 16,0	ZA 24 Q-BF27	10	8711479330926
		A1370	115 x 7,0 x 22,2	ZA 24 Q-BF27	10	8711479329012
		A2270	125 x 7,0 x 22,2	ZA 24 Q-BF27	10	8711479329036
		A3270	150 x 7,0 x 22,2	ZA 24 Q-BF27	10	8711479329050
		A5365	180 x 7,0 x 22,2	ZA 24 Q-BF27	10	8711479329074
		A5535	180 x 8,0 x 22,2	ZA 24 Q-BF27	10	8711479329098
		A8365	230 x 7,0 x 22,2	ZA 24 Q-BF27	10	8711479329111
		A8519	230 x 8,0 x 22,2	ZA 24 Q-BF27	10	8711479329135
 <p>Long Life</p> <ul style="list-style-type: none"> • ocel / nerezová ocel • neobsahuje železo a síru • dlouhá životnost kotouče /pracovní/ 		A0322	100 x 4,0 x 16,0	A 24 V-BF27	20	8711479259227
		A0850	115 x 4,0 x 22,2	A 24 V-BF27	20	8711479106590
		A1920	125 x 4,0 x 22,2	A 24 V-BF27	20	8711479107221
		A3000	150 x 4,5 x 22,2	A 24 V-BF27	20	8711479107702
		A4205	180 x 4,0 x 22,2	A 24 V-BF27	20	8711479108204
		A7350	230 x 4,0 x 22,2	A 24 V-BF27	20	8711479109935

Brusné kotouče BF 27

















Použití	Stroj	Kód výrobku	Rozměry	Specifikace	Počet kusů v balení	EAN-kód	
Long Life  <ul style="list-style-type: none"> • ocel / nerezová ocel • neobsahuje železo a síru • dlouhá životnost kotouče /pracovní/ 		A0425	100 x 7,0 x 16,0	A 24 V-BF27	10	8711479106330	
		A1270	115 x 7,0 x 22,2	A 24 V-BF27	10	8711479106866	
		A2310	125 x 7,0 x 22,2	A 24 V-BF27	10	8711479107566	
		A3300	150 x 7,0 x 22,2	A 24 V-BF27	10	8711479107801	
		A5375	180 x 7,0 x 22,2	A 24 V-BF27	10	8711479108891	
		A8385	230 x 7,0 x 22,2	A 24 V-BF27	10	8711479110467	
General Purpose  <ul style="list-style-type: none"> • ocel / nerezová ocel • neobsahuje železo a síru • univerzální 		A0336	100 x 4,5 x 16,0	A 30 S-BF27	20	8711479331701	
		A0936	115 x 4,5 x 22,2	A 30 S-BF27	20	8711479106637	
		A1900	125 x 4,0 x 22,2	A 30 S-BF27	20	8711479107207	
		A2841	150 x 4,0 x 22,2	A 30 S-BF27	20	8711479107665	
		A4150	180 x 4,0 x 22,2	A 30 S-BF27	20	8711479108143	
		A7150	230 x 4,0 x 22,2	A 30 S-BF27	20	8711479109751	
			A0412	100 x 7,0 x 16,0	A 30 S-BF27	10	8711479103834
			A1236	115 x 7,0 x 22,2	A 30 S-BF27	10	8711479103858
			A2236	125 x 7,0 x 22,2	A 30 S-BF27	10	8711479105029
			A3225	150 x 7,0 x 22,2	A 30 S-BF27	10	8711479107740
A5356	180 x 7,0 x 22,2		A 30 S-BF27	10	8711479108716		
A8356	230 x 7,0 x 22,2		A 30 S-BF27	10	8711479110320		
Fast Cut  <ul style="list-style-type: none"> • ocel / nerezová ocel • neobsahuje železo a síru • velký úběr materiálu / řezací výkon 		A0460	100 x 7,0 x 16,0	A 24 Q-BF27	10	8711479327308	
		A1360	115 x 7,0 x 22,2	A 24 Q-BF27	10	8711479327322	
		A2260	125 x 7,0 x 22,2	A 24 Q-BF27	10	8711479327346	
		A3260	150 x 7,0 x 22,2	A 24 Q-BF27	10	8711479327360	
		A5360	180 x 7,0 x 22,2	A 24 Q-BF27	10	8711479326790	
		A5560	180 x 8,0 x 22,2	A 24 Q-BF27	10	8711479331022	
		A8360	230 x 7,0 x 22,2	A 24 Q-BF27	10	8711479327384	
		A8560	230 x 8,0 x 22,2	A 24 Q-BF27	10	8711479331060	
Alu  <ul style="list-style-type: none"> • neželezné kovy • neobsahuje železo a síru • speciální směs působící proti zanášení a zalešťování kotouče 		A1250	115 x 7,0 x 22,2	A 36 Q-BF27	10	8711479106835	
		A2250	125 x 7,0 x 22,2	A 36 Q-BF27	10	8711479107504	
		A3235	150 x 7,0 x 22,2	A 36 Q-BF27	10	8711479187711	
		A5450	180 x 7,0 x 22,2	A 36 Q-BF27	10	8711479108990	
		A8450	230 x 7,0 x 22,2	A 36 Q-BF27	10	8711479260209	
General Purpose  <ul style="list-style-type: none"> • kámen / litina • neobsahuje železo • univerzální 		A1252	115 x 7,0 x 22,2	C 30 T-BF27	10	8711479104992	
		A2240	125 x 7,0 x 22,2	C 30 T-BF27	10	8711479105036	
		A5464	180 x 7,0 x 22,2	C 30 T-BF27	10	8711479105074	
		A8464	230 x 7,0 x 22,2	C 30 T-BF27	10	8711479105115	





BF 41

Řezací kotouče BF 41

Použití	Stroj	Kód výrobku	Rozměry	Specifikace	Počet kusů v balení	EAN-kód
 Long Life <ul style="list-style-type: none">• ocel• dlouhá životnost kotouče /pracovní/		F1231	115 x 2,0 x 22,2	FD40 A 30 V-BF41 EXTRA	25	8711479120138
		F1431	125 x 2,0 x 22,2	FD40 A 30 V-BF41 EXTRA	25	8711479120671
		F1742	150 x 2,0 x 22,2	FD40 A 30 V-BF41 EXTRA	25	8711479121197
		F2116	180 x 2,0 x 22,2	FD40 A 30 V-BF41 EXTRA	25	8711479121609
		F3087	230 x 2,0 x 22,2	FD40 A 30 V-BF41 EXTRA	25	8711479122378
 Long Life <ul style="list-style-type: none">• nerezová ocel• neobsahuje železo a síru• dlouhá životnost kotouče /pracovní/		F1246	115 x 2,5 x 22,2	FH40 A 30 V-BF41 EXTRA	25	8711479104909
		F1441	125 x 2,5 x 22,2	FH40 A 30 V-BF41 EXTRA	25	8711479104916
		F1757	150 x 2,5 x 22,2	FH40 A 30 V-BF41 EXTRA	25	8711479121319
		F2190	180 x 2,5 x 22,2	FH40 A 30 V-BF41 EXTRA	25	8711479103919
		F3190	230 x 2,5 x 22,2	FH40 A 30 V-BF41 EXTRA	25	8711479104930
 Thin Cut <ul style="list-style-type: none">• ocel / nerezová ocel• neobsahuje železo a síru• rychlý řez• malý úběr materiálu		F1238	115 x 2,0 x 22,2	FD40 A 24 V-BF41 INOX	25	8711479120190
		F1438	125 x 2,0 x 22,2	FD40 A 24 V-BF41 INOX	25	8711479120770
		F1740	150 x 2,0 x 22,2	FD40 A 24 V-BF41 INOX	25	8711479188749
		F2120	180 x 2,0 x 22,2	FD40 A 24 V-BF41 INOX	25	8711479121661
		F3092	230 x 2,0 x 22,2	FD40 A 24 V-BF41 INOX	25	8711479122453
 General Purpose <ul style="list-style-type: none">• ocel / nerezová ocel• neobsahuje železo a síru• dlouhá životnost kotouče /pracovní/		F1245	115 x 2,5 x 22,2	FH40 A 24 V-BF41 INOX	25	8711479120268
		F1449	125 x 2,5 x 22,2	FH40 A 24 V-BF41 INOX	25	8711479120916
		F1762	150 x 2,5 x 22,2	FH40 A 24 V-BF41 INOX	25	8711479121401
		F2180	180 x 2,5 x 22,2	FH40 A 24 V-BF41 INOX	25	8711479121821
		F3180	230 x 2,5 x 22,2	FH40 A 24 V-BF41 INOX	25	8711479122606
 Alu <ul style="list-style-type: none">• neželezné kovy• neobsahuje železo a síru• speciální směs působící proti zanášení a zalešťování kotouče		F1182	115 x 1,0 x 22,2	A 60 T-BF41	25	8711479261640
		F1206	115 x 1,6 x 22,2	A 46 T-BF41	25	8711479331251
		F1350	125 x 1,0 x 22,2	A 60 T-BF41	25	8711479261725
		F1379	125 x 1,6 x 22,2	A 46 T-BF41	25	8711479331275
		F1680	150 x 1,0 x 22,2	A 60 T-BF41	25	8711479332500
 General Purpose <ul style="list-style-type: none">• kámen / litina• neobsahuje železo• univerzální		F1710	150 x 1,6 x 22,2	A 46 T-BF41	25	8711479121135
		F2019	180 x 1,6 x 22,2	A 46 T-BF41	25	8711479326752
		F3069	230 x 1,9 x 22,2	A 46 T-BF41	25	8711479326776
		F1042	100 x 2,5 x 16,0	FH38 A 30 S-BF41	25	8711479103667
		F1243	115 x 2,5 x 22,2	FH38 A 30 S-BF41	25	8711479103674
F1445	125 x 2,5 x 22,2	FH38 A 30 S-BF41	25	8711479120879		
F1758	150 x 2,5 x 22,2	FH38 A 30 S-BF41	25	8711479104923		
F2170	180 x 2,5 x 22,2	FH38 A 30 S-BF41	25	8711479121760		
F3165	230 x 2,5 x 22,2	FH38 A 30 S-BF41	25	8711479122545		
 Alu <ul style="list-style-type: none">• neželezné kovy• neobsahuje železo a síru• speciální směs působící proti zanášení a zalešťování kotouče		F1239	115 x 2,5 x 22,2	A 36 Q-BF41	25	8711479120213
		F1450	125 x 2,5 x 22,2	A 36 Q-BF41	25	8711479120930
		F1780	150 x 2,5 x 22,2	A 36 Q-BF41	25	8711479121425
		F2164	180 x 2,5 x 22,2	A 36 Q-BF41	25	8711479121739
		F3155	230 x 2,5 x 22,2	A 36 Q-BF41	25	8711479122507
 General Purpose <ul style="list-style-type: none">• kámen / litina• neobsahuje železo• univerzální		L1280	115 x 3,0 x 22,2	FH59 C 30 S-BF41	25	8711479103704
		L1520	125 x 3,0 x 22,2	FH59 C 30 S-BF41	25	8711479103711
		L1812	150 x 3,0 x 22,2	FH59 C 30 S-BF41	25	8711479134883
		L2235	180 x 3,0 x 22,2	FH59 C 30 S-BF41	25	8711479103728
		L3200	230 x 3,0 x 22,2	FH59 C 30 S-BF41	25	8711479103735





BF 41

Řezací kotouče BF 41

Použití



General Purpose

- kámen / litina
- neobsahuje železo
- univerzální

Stroj



Alu









- neželezné kovy
- neobsahuje železo a síru
- speciální směs působící proti zanášení a zalešťování kotouče



Kód výrobku	Rozměry	Specifikace	Počet kusů v balení	EAN-kód
L1200	115 x 1,6 x 22,2	C 46 T-BF41	25	8711479335549
L1192	115 x 1,0 x 22,2	C 60 T-BF41	25	8711479335525
L1362	125 x 1,0 x 22,2	C 60 T-BF41	25	8711479335563
L1370	125 x 1,6 x 22,2	C 46 T-BF41	25	8711479335587
F1197	115 x 1,6 x 22,2	A 46 Q-BF41	25	8711479334764
F1177	115 x 1,0 x 22,2	A 60 Q-BF41	25	8711479334740
F1346	125 x 1,0 x 22,2	A 60 Q-BF41	25	8711479334788
F1369	125 x 1,6 x 22,2	A 46 Q-BF41	25	8711479334801
F2017	180 x 1,6 x 22,2	A 46 Q-BF41	25	8711479334825
F3066	230 x 1,9 x 22,2	A 46 Q-BF41	25	8711479334849

Řezací kotouče BF 42




Použití	Stroj	Kód výrobku	Rozměry	Specifikace	Počet kusů v balení	EAN-kód
 <p>Long Life</p> <ul style="list-style-type: none"> • ocel • dlouhá životnost kotouče /pracovní/ 		A0500	115 x 2,5 x 22,2	A 30 V-BF42 EXTRA	25	8711479104985
		A1650	125 x 2,5 x 22,2	A 30 V-BF42 EXTRA	25	8711479105005
		A2660	150 x 2,5 x 22,2	A 30 V-BF42 EXTRA	25	8711479107627
		A3480	180 x 2,5 x 22,2	A 30 V-BF42 EXTRA	25	8711479105067
		A6620	230 x 2,5 x 22,2	A 30 V-BF42 EXTRA	25	8711479326813
		 <p>Long Life</p> <ul style="list-style-type: none"> • nerezová ocel • neobsahuje železo a síru • dlouhá životnost kotouče /pracovní/ 		A0525	115 x 3,0 x 22,2	A 24 V-BF42 INOX
A1710	125 x 3,0 x 22,2			A 24 V-BF42 INOX	25	8711479106958
A3850	180 x 3,0 x 22,2			A 24 V-BF42 INOX	25	8711479107931
A6800	230 x 3,4 x 22,2			A 24 V-BF42 INOX	25	8711479109454
 <p>General Purpose</p> <ul style="list-style-type: none"> • ocel / nerezová ocel • neobsahuje železo a síru • univerzální 				A0281	100 x 3,4 x 16,0	A 30 S-BF42
		A0736	115 x 3,4 x 22,2	A 30 S-BF42	25	8711479103889
		A1736	125 x 3,4 x 22,2	A 30 S-BF42	25	8711479107061
		A2751	150 x 3,4 x 22,2	A 30 S-BF42	25	8711479105043
		A4086	180 x 3,4 x 22,2	A 30 S-BF42	25	8711479103933
		A7039	230 x 3,4 x 22,2	A 30 S-BF42	25	8711479109591
 <p>General Purpose</p> <ul style="list-style-type: none"> • kámen / litina • neobsahuje železo • univerzální 		A0761	115 x 3,4 x 22,2	C 30 T-BF42	25	8711479103872
		A1741	125 x 3,4 x 22,2	C 30 T-BF42	25	8711479105012
		A2799	150 x 3,4 x 22,2	C 30 T-BF42	25	8711479105050
		A4111	180 x 3,4 x 22,2	C 30 T-BF42	25	8711479103940
		A7123	230 x 3,4 x 22,2	C 30 T-BF42	25	8711479105098

Mega Line

Řezací kotouče BF 41







Použití	Stroj	Kód výrobku	Rozměry	Specifikace	Počet kusů v balení	EAN-kód
 <p>A 60 X-BF41</p> <ul style="list-style-type: none"> • ocel / nerezová ocel • neobsahuje železo, síru a chlór • na řezání slabých plechů • vysoká stabilita • snadné a komfortní řezání • dlouhá životnost kotouče 		F1192	115 x 1,0 x 22,2	A 60 X-BF41	25	8711479335471
		F1362	125 x 1,0 x 22,2	A 60 X-BF41	25	8711479335495
 <p>ZA 46/60 X-BF41</p> <ul style="list-style-type: none"> • ocel / nerezová ocel • neobsahuje železo, síru a chlór • na řezání silných a masivních plechů • vysoká stabilita • snadné a komfortní řezání • dlouhá životnost kotouče 		F1191	115 x 1,0 x 22,2	ZA 60 X-BF41 Mega-Line	25	8711479355622
		F1216	115 x 1,6 x 22,2	ZA 46 X-BF41 Mega-Line	25	8711479355646
		F1342	125 x 1,0 x 22,2	ZA 60 X-BF41 Mega-Line	25	8711479355660
		F1393	125 x 1,6 x 22,2	ZA 46 X-BF41 Mega-Line	25	8711479355684

Mega Line





Brusné kotouče BF 27



Použití	Stroj	Kód výrobku	Rozměry	Specifikace	Počet kusů v balení	EAN-kód
A 30 W  <ul style="list-style-type: none"> • ocel • pro těžké a hrubé broušení • dlouhá životnost kotouče /pracovní/ 		A1280	115 x 7,0 x 22,2	A 30 W-BF27	10	8711479259449
		A2320	125 x 7,0 x 22,2	A 30 W-BF27	10	8711479259661
		A3303	150 x 7,0 x 22,2	A 30 W-BF27	10	8711479269127
		A5380	180 x 7,0 x 22,2	A 30 W-BF27	10	8711479259883
		A5520	180 x 8,0 x 22,2	A 30 W-BF27	10	8711479259968
		A8380	230 x 7,0 x 22,2	A 30 W-BF27	10	8711479261176
		A8515	230 x 8,0 x 22,2	A 30 W-BF27	10	8711479260247
A 30 Q  <ul style="list-style-type: none"> • ocel • neobsahuje železo, síru a chlór • rychlý a velký úběr materiálu /řezací výkon/ • dlouhá životnost kotouče /pracovní/ • nejvyšší uživatelský komfort 		A1275	115 x 7,0 x 22,2	A 30 Q-BF27 INOX	10	8711479259401
		A2315	125 x 7,0 x 22,2	A 30 Q-BF27 INOX	10	8711479259623
		A3301	150 x 7,0 x 22,2	A 30 Q-BF27 INOX	10	8711479260988
		A5378	180 x 7,0 x 22,2	A 30 Q-BF27 INOX	10	8711479259845
		A5521	180 x 8,0 x 22,2	A 30 Q-BF27 INOX	10	8711479259982
		A8375	230 x 7,0 x 22,2	A 30 Q-BF27 INOX	10	8711479260148
		A8510	230 x 8,0 x 22,2	A 30 Q-BF27 INOX	10	8711479261190



Řezací kotouče BF 41



Použití	Stroj	Kód výrobku	Rozměry	Specifikace	Počet kusů v balení	EAN-kód
A 60 W A 46 W A 30 W  <ul style="list-style-type: none"> • ocel • dlouhá životnost kotouče /pracovní/ • rychlý a velký úběr materiálu /řezací výkon/ • nejvyšší uživatelský komfort • navrženo pro výkonné brusky 		F1190	115 x 1,0 x 22,2	A 60 W-BF41	25	8711479293191
		F1210	115 x 1,6 x 22,2	A 46 W-BF41	25	8711479293238
		F1357	125 x 1,0 x 22,2	A 60 W-BF41	25	8711479293252
		F1390	125 x 1,6 x 22,2	A 46 W-BF41	25	8711479293290
		F1248	115 x 2,5 x 22,2	A 30 W-BF41	25	8711479256868
		F1442	125 x 2,5 x 22,2	A 30 W-BF41	25	8711479120824
		F1764	150 x 2,5 x 22,2	A 30 W-BF41	25	8711479269165
		F2193	180 x 2,5 x 22,2	A 30 W-BF41	25	8711479257049
		F2301	180 x 3,0 x 22,2	A 30 W-BF41	25	8711479257087
		F3106	230 x 2,5 x 22,2	A 30 W-BF41	25	8711479299155
A 60 V A 36 V A 46 V A 24 V  <ul style="list-style-type: none"> • nerezová ocel • neobsahuje železo, síru a chlór • dlouhá životnost kotouče /pracovní/ • rychlý a velký úběr materiálu /řezací výkon/ • navrženo pro výkonné brusky • vysoká stabilita 		F1195	115 x 1,0 x 22,2	A 60 V-BF41 INOX	25	8711479293214
		F1209	115 x 1,6 x 22,2	A 46 V-BF41 INOX	25	8711479303203
		F1358	125 x 1,0 x 22,2	A 60 V-BF41 INOX	25	8711479293276
		F1389	125 x 1,6 x 22,2	A 46 V-BF41 INOX	25	8711479303227
		F2020	180 x 1,6 x 22,2	A 36 V-BF41 INOX	25	8711479312946
		F3070	230 x 1,9 x 22,2	A 36 V-BF41 INOX	25	8711479318740
		F1240	115 x 2,5 x 22,2	A 24 V-BF41 INOX	25	8711479261701
		F1440	125 x 2,5 x 22,2	A 24 V-BF41 INOX	25	8711479261787
		F1763	150 x 2,5 x 22,2	A 24 V-BF41 INOX	25	8711479261824
		F2182	180 x 2,5 x 22,2	A 24 V-BF41 INOX	25	8711479261862
		F3161	230 x 2,5 x 22,2	A 24 V-BF41 INOX	25	8711479299209
		F3296	230 x 3,0 x 22,2	A 24 V-BF41 INOX	25	8711479261923








Řezací kotouče BF 42



Použití	Stroj	Kód výrobku	Rozměry	Specifikace	Počet kusů v balení	EAN-kód
A 60 V  <ul style="list-style-type: none"> • extrémně precizní a přímý řez • výborná ovladatelnost v průběhu řezání • bezotřepové řezání a rychlý řez • optimalizováno pro materiály slabší než 2 mm • neobsahuje železo, síru a chlór 		A0468	115 x 0,8 x 22,2	A 60 V	25	8711479378911
		A1500	125 x 0,8 x 22,2	A 60 V	25	8711479378935

Piktogramy



Bezpečnostní piktogramy

-  Používejte chrániče uší
-  Používejte ochranné brýle
-  Používejte respirátor
-  Pouze pro řezání
-  Broušení
-  Používejte ochranné rukavice
-  Čtete instrukce

Použití piktogramů

-  Nerezová ocel
-  Ocel
-  Litina
-  Kámen
-  Neželezné kovy

Jak používat stroj

-  Úhlová bruska /řezání/
-  Úhlová bruska /broušení/


SAINT-GOBAIN
ABRASIVES

SAINT-GOBAIN Abrasives s.r.o.
Vinohradská 184
130 52 Praha 3
Tel.: +420 267 132 256
+420 385 100 051
Fax: +420 267 132 022
+420 385 100 044
www.sgabrasives.cz



Uživatelský komfort a osobní ochrana obsluhy brusného a řezacího stroje má pro Flexovit a Saint-Gobain Abrasives nejvyšší prioritu. Všechny brusné a řezací kotouče jsou vyvíjeny a vyráběny v souladu s mezinárodními standardy FePA (EN 12413) a jsou schváleny mezinárodním bezpečnostním standardem oSa a kvalitativním standardem ISO 9001.