

## TVRDOKOVOVÉ FRÉZY NORTON XTREM S POVLAKEM

Povlak TiAlN (Titanaluminiumnitrid) ochraňuje pracovní část frézy proti opotřebení a zvyšuje jak životnost frézy, tak rychlost úběru obráběného materiálu.

### DODÁVANÝ PROVEDENÍ PRACOVNÍ ČÁSTI:

#### CUT D

malá velikost odštěpků  
řezné a leštící operace  
železo a slitiny železa



#### CUT DTECH

vysoká rychlost úběru  
extra silné provedení zubů  
železo a slitiny železa




#### CUT ALU

odstraňování ořepů  
hliníkové slitiny a plasty




### VÁLEC - TVAR A




Rozměr (průměr prac. části x délka prac. části - průměr stopky x délka stopky)	CUT	Objednací kód
6x19 - 6x50	D	69957383214
10x19 - 6x65	D	69957383215
12x25 - 6x70	D	69957383219
10x19 - 6x65	ALU	69957383216
12x25 - 6x70	ALU	69957383220


**VÁLEC S ČELNÍM OZUBENÍM - TVAR A**


	Rozměr (průměr prac. části x délka prac. části - průměr stopky x délka stopky)	CUT	Objednací kód
	10x19 - 6x65	D	69957383223
	12x25 - 6x70	D	69957383229
	10x19 - 6x65	DTECH	69957383227
	12x25 - 6x70	DTECH	69957383230
	10x19 - 6x65	ALU	69957383228
	12x25 - 6x70	ALU	69957383232


**ZAOBLENÝ VÁLEC - TVAR C**


	Rozměr (průměr prac. části x délka prac. části - průměr stopky x délka stopky)	CUT	Objednací kód
	6x19 - 6x50	D	69957383234
	10x19 - 6x65	D	69957383236
	12x25 - 6x70	D	69957383241
	10x19 - 6x65	DTECH	69957383238
	12x25 - 6x70	DTECH	69957383277
	10x19 - 6x65	ALU	69957383239
12x25 - 6x70	ALU	69957383278	


**KULIČKA - TVAR D**


	Rozměr (průměr prac. části x délka prac. části - průměr stopky x délka stopky)	CUT	Objednací kód
	10x9 - 6x53	D	69957383279
	12x10,8 - 6x55	D	69957383281
	12x10,8 - 6x55	DTECH	69957383282
	10x9 - 6x53	ALU	69957383280
12x10,8 - 6x55	ALU	69957383283	


<b>KAPKA - TVAR E</b>			
	Rozměr (průměr prac. části x délka prac. části - průměr stopky x délka stopky)	CUT	Objednací kód
	10x16 - 6x60	D	69957383284
	12x22 - 6x67	D	69957383295
	10x16 - 6x60	DTECH	69957383286

<b>ZAOBLENÝ OBLOUK - TVAR F</b>			
	Rozměr (průměr prac. části x délka prac. části - průměr stopky x délka stopky)	CUT	Objednací kód
	6x19 - 6x50	D	69957383296
	10x19 - 6x65	D	69957383299
	12x25 - 6x70	D	69957383301
	12x25 - 6x70	DTECH	69957383302
	10x19 - 6x65	ALU	69957383300
12x25 - 6x70	ALU	69957383303	

<b>ŠPIČATÝ OBLOUK - TVAR G</b>			
	Rozměr (průměr prac. části x délka prac. části - průměr stopky x délka stopky)	CUT	Objednací kód
	6x19 - 6x50	D	69957383305
	10x19 - 6x65	D	69957383307
	12x25 - 6x70	D	69957383310
	10x19 - 6x65	DTECH	69957383309
	12x25 - 6x70	DTECH	69957383311

PLAMÍNEK - TVAR H			
	Rozměr (průměr prac. části x délka prac. části - průměr stopky x délka stopky)	CUT	Objednací kód
	12x32 - 6x77	D	69957383312

ŠPIČATÝ KUŽEL - TVAR M			
	Rozměr (průměr prac. části x délka prac. části - průměr stopky x délka stopky)	CUT	Objednací kód
	6x19 - 6x50	D	69957383326
	12x22 - 6x70	D	69957383328

ZAOBLENÝ KUŽEL - TVAR L			
	Rozměr (průměr prac. části x délka prac. části - průměr stopky x délka stopky)	CUT	Objednací kód
	6x16 - 6x50	D	
	10x19 - 6x65	D	
	12x30 - 6x75	D	
	12x30 - 6x75	DTECH	
	10x19 - 6x65	ALU	
12x30 - 6x75	ALU		

SADA TVRDOKOVOVÝCH FRÉZ NORTON XTREM - CUT ALU		
Rozměr (průměr prac. části x délka prac. části - průměr stopky x délka stopky)	Tvar	<b>Objednací kód: 69957385142</b>
12x25 - 6x70	B	
12x25 - 6x70	C	
12x30 - 6x75	L	
12x10,8 - 6x55	D	
12x25 - 6x70	F	

<b>SADA TVRDOKOVOVÝCH FRÉZ NORTON XTREM - CUT D</b>		
Rozměr (průměr prac. části x délka prac. části - průměr stopky x délka stopky)	Tvar	<b>Objednací kód: 69957385143</b>
10x19 - 6x65	B	
12x25 - 6x70	B	
10x19 - 6x65	C	
12x25 - 6x70	C	
12x30 - 6x75	L	
10x16 - 6x60	E	
10x19 - 6x65	G	
12x25 - 6x70	G	
12x10,8 - 6x55	D	
12x25 - 6x70	F	

<b>SADA TVRDOKOVOVÝCH FRÉZ NORTON XTREM - CUT DTECH</b>		
Rozměr (průměr prac. části x délka prac. části - průměr stopky x délka stopky)	Tvar	<b>Objednací kód: 69957385141</b>
10x19 - 6x65	B	
12x25 - 6x70	B	
10x19 - 6x65	C	
12x25 - 6x70	C	
12x30 - 6x75	L	
10x16 - 6x60	E	
10x19 - 6x65	G	
12x25 - 6x70	G	
12x10,8 - 6x55	D	
12x25 - 6x70	F	